

# 国際前立腺症状スコア (I-PSS)

症状スコアの7項目を患者自身に選択させ、合計点で0～7を軽症、8～19を中等症、20～35を重症とする。排尿症状のQOLは治療法決定の参考とする。

## 国際前立腺症状スコア (International Prostate Symptom Score : I-PSS)

記入日:平成 年 月 日 (治療前、30日後、90日後)

症例番号

患者イニシャル

	なし	5回に1回未満	2回に1回未満	2回に1回ぐらい	2回に1回以上	ほとんどいつも
①最近1か月間、排尿後に尿がまだ残っている感じがありましたか。	0	1	2	3	4	5
②最近1か月間、排尿後2時間以内にもう一度行かねばならないことがありましたか。	0	1	2	3	4	5
③最近1か月間、排尿途中で尿がとぎれることがありましたか。	0	1	2	3	4	5
④最近1か月間、排尿をがまんするのがつらいことがありましたか。	0	1	2	3	4	5
⑤最近1か月間、尿の勢いが弱いことがありましたか。	0	1	2	3	4	5
⑥最近1か月間、排尿開始時にいきむ必要がありましたか。	0	1	2	3	4	5
	0回	1回	2回	3回	4回	5回以上
⑦最近1か月間、床についてから朝起きるまで、普通何回排尿に起きましたか。	0	1	2	3	4	5

(I-PSS) 得点合計 S= 点

### 排尿症状のQOL

	大変満足	満足	だいたい満足	満足・不満 どちらでもない	不満気味	不満	大変不満
①現在の排尿の状態が、今後一生続くとしたらどう感じますか。	0	1	2	3	4	5	6