

癌種：非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)

レジメン内容

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 (速度) | Day (1コース：21日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|------|--------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | トレメリムマブ 生理食塩液 | 75mg/body 100mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | デュルバルマブ 生理食塩液 | 1500mg/body 100mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ホスネツピタント パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液 | 235mg 0.75mg 4.95mg 100mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ペメトレキシド 生理食塩液 | 500mg/m ² 100mL | 点滴静注 | 10分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | カルボプラチン 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考

POSEIDON試験：N Engl J Med 2018;379:2040-2051.

対象：切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)で化学療法未治療の患者

スケジュール：上記レジメンを4コース施行し、5コース目はデュルバルマブ+ペメトレキシド、

6コース目はトレメリムマブ+デュルバルマブ+ペメトレキシド、7コース目以降はデュルバルマブ+ペメトレキシド維持(4週毎)となります。

ホスアプレピタントからホスネツピタントに変更(2024.2)