

癌種：非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間 (速度)	Day (1コース：21日)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	クロルフェニラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	15分	↓																				
2	ペムブロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓																				
3	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 235mg 4.95mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
4	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	10分	↓																				
5	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	点滴静注	60分	↓																				
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

備考

KEYNOTE-189試験：N Engl J Med 2018;378:2078-2092.

対象：切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)で化学療法未治療の患者

スケジュール：ペムブロリズマブ+PEM+CBDCA療法を4コース施行し、その後ペムブロリズマブ+PEM(維持療法)に移行します。

ペメトレキセドによる重篤な副作用の発現軽減のため葉酸およびビタミンB₁₂を投与します。(詳細は添付文書 参照)

ホスアプレピタントからホスネツピタントに変更(2024.2)