

東邦大学医療センター大森病院

レジメン名：ニボルマブ+イピリムマブ+PEM+CBDCA療法

癌種：非小細胞肺癌

2024.4

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間 (速度)	Day (1コース：42日)			
					1	2~21	22	23~42
1	クロルフェニラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	15分	↓		↓	
2	ニボルマブ 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴静注	60分	↓		↓	
3	生理食塩液	100mL	点滴静注	30分	↓			
4	イピリムマブ 生理食塩液	1mg/kg 50mL	点滴静注	30分	↓			
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓		↓	
6	ホスネツピタント ホスアプレピタント デキサメタゾン 生理食塩液	235mg 0.75mg 4.95mg 100mL	点滴静注	30分	↓		↓	
7	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 50mL	点滴静注	10分	↓		↓	
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 6 250mL	点滴静注	60分	↓		↓	
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓		↓	

備考
論文化されていません。
併用療法を1サイクル投与し、その後ニボルマブ+イピリムマブ維持療法となります。
未治療の非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)に使用します。
ホスアプレピタントからホスネツピタントに変更(2024.2)