

癌種：化学療法歴のない扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間 (速度)	Day (1コース：21日)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	↓																				
2	アテゾリズマブ 生理食塩液	1200mg/body 250mL	点滴静注	30～60分	↓																				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
4	ホスアプレピタント 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
5	パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 4.95mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
6	nab-パクリタキセル 生理食塩液	100mg/m ² 50mL	点滴静注	30分	↓								↓							↓					
7	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 6 250mL	点滴静注	60分	↓																				
8	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓								↓							↓					
9	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	30分									↓							↓					

備考

海外第III相臨床試験 (IMpower130試験) Lancet Oncol. 2019 ;20:924-937.

アテゾリズマブ+nab-PTX+CBDCA 療法を 4又は6コース施行し、その後アテゾリズマブ 単剤療法(維持療法)に移行します。

day8, 15の投与はNo9 No6 No8の順です。カルボプラチンの投与量はCalvertの式より算出します。