

癌種：化学療法未治療の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間 (速度)	Day (1コース：21日)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	↓																				
2	アテゾリズマブ 生理食塩液	1200mg/body 250mL	点滴静注	30~60分	↓																				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	↓																				
4	ベバシズマブ 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	30~90分	↓																				
5	ファモチジン パロノセトロン デキサメタゾン クロルフェニラミン 生理食塩液	20mg 0.75mg 16.5mg 5mg 100mL	点滴静注	10分	↓																				
6	ホスアプレピタント 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
7	パクリタキセル 生理食塩液	175mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	180分	↓																				
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 6 250mL	点滴静注	60分	↓																				
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

備考

国際共同第III相臨床試験（IMpower150試験） N Engl J Med 2018;378:2288-2301.

アテゾリズマブ+BV+PTX+CBDCA療法を4コース施行し、その後維持療法（アテゾリズマブ+ベバシズマブ）に移行します。

カルボプラチンの投与量はCalvertの式より算出します。