東邦大学医療センター大森病院

レジメン名：ペムブロリズマブ+ペメトレキセド(PEM) 維持療法　　2020.4

癌種：化学療法未治療のEGFR遺伝子変異陰性、ALK融合遺伝子陰性の 進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメン内容

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間（速度）	Day (1コース：21日)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	クロルフェニラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	15分	↓																				
2	ペンブロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓																				
3	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴静注	10分	↓																				
4	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m^2 100mL	点滴静注	10分	↓																				
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

備考

国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-189試験）　N Engl J Med 2018;378:2078-2092.

ペンブロリズマブ+PEM＋CBDCA 療法を 4コース施行し、その後ペンブロリズマブ＋PEM療法(維持療法)に移行します。

カルボプラチンの投与量はCalvertの式より算出します。